


Gối đỡ NTN 722506 DA



BU LÔNG

G - Bu lông cố định	M10
Bu lông cố định mô-men xoắn được khuyến nghị	35 N-m
Bu lông nắp	M5x16
Bu lông nắp mô-men xoắn được khuyến nghị	4 N-m

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TỔNG QUÁT

Dải nil	FS 6 x 5 x 118
---------	----------------

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TỰY CHỌN 1

Vòng bi	1206 K C3
---------	-----------

Ống lót	H206
Vòng cổ định (x1)	FR62x6x3
CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN 2	
Vòng bi	2206 K C3
Ống lót	H306
Vòng cổ định (x1)	FE62x50x2
CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN 3	
Vòng bi	22206 K
Ống lót	H306
Vòng cổ định (x1)	FE62x50x2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Thương hiệu / Hãng sản xuất	SNR
d - Đường kính trục	25 mm
D1 - Nắp đường kính ngoài	86 mm
a - Chiều dài vỏ gối	130 mm
c - Chiều cao chân vỏ gối	12 mm
h - Chiều cao tâm ổ trục	44 mm
h1 - Chiều cao vỏ gối	117 mm
l1 - Chiều rộng vỏ bọc gối	57 mm
m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài)	116 mm
N - Đường kính lỗ lắp	12 mm
D - Đường kính đáy vòng bi	62 mm
W2 - Khoảng cách từ đế đến đầu trục	47 mm
Trọng lượng	1,5 kg
Vật liệu gối	grey cast



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor